

Инвестор (организация, адрес, тел. факс) _____

Заказчик Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области. Смоленская область г. Починок ул. Советская д.1 тел 8(48149)4-11-44, факс 8(48149)4-18-04 (организация, адрес, тел. факс) _____

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "Дорспецстрой №3" Смоленская область г. Починок ул. Красноармейская д.78, тел 8(48149)4-20-78, факс 8(48149)4-13-87 (организация, адрес, тел. факс) _____

Стройка Выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области (наименование, адрес) _____

Объект Выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области (наименование, адрес) _____

коды
форма по ОКУД 322001
по ОКПО 04042478
по ОКПО 34408422
вид деятельности по ОКПО №15
договор подряда (контракт) 31.05.2019г
Вид операции _____

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	01.08.2019г.	31.05.2019г.	01.08.2019г.

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудование, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ по договорной цене		3289084.54	3289084.54	3289084.54
	НДС 20 %		657816.71	657816.71	657816.71
	Всего с учетом НДС		3946901.25	3946901.25	3946901.25

Заказчик
Глава муниципального образования
"Починковский район" Смоленской области



_____ А.В. Голуб
М.П.

Подрядчик
Директор ООО "Дорспецстрой №3"



_____ В.П. Болденков
М.П.

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма КС-2

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005

Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО
-------------------------	---------

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленская область г. Починок, ул. Советская дом 1, тел. 8(48149)4-11-44, факс 8(48149) 4-18-04	по ОКПО	04042478
--	---------	----------

Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО	34408422
-------------------------	---------	----------

Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3», Смоленская область г. Починок, ул. Красноармейская дом 78, тел 8(48149) 4-20-78, факс 8(48149)4-13-87	
---	--

Стройка:	
----------	--

Выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области	
---	--

Объект:	
---------	--

Выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области	
---	--

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	15
дата	31 05 2019 г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	01.08.2019г.

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	пози-ции и по-смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Раздел 1. Центральный вход в парк (асфальтобетон) 70 м.п.*12м=840 кв.м

< 4 * 4 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5-□	6	7	8
1.	1. Разработка грунта с погрузкой на автомобилями-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	Е01-01-014-05	1000 м3 грунта	0.336	6 343.79	2 132	
	Накладные расходы			95%		390	
	Сметная прибыль			50*0.85%		175	
	Всего с НР и СП					2 697	
2.	2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние :до 1 км I класс груза	ТСЦПг-03-21-01	т.	403.2	2.90	1 169	
3.	3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	Е27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.512	3 511.43	5 309	
	Накладные расходы			142%		930	
	Сметная прибыль			95*0.85%		529	
	Всего с НР и СП					6 768	
4.	4. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	С408-0019	м3	190.512	100.57	19 160	
5.	5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	Е27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.008	2 254.47	2 273	
	Накладные расходы			142%		396	
	Сметная прибыль			95*0.85%		225	
	Всего с НР и СП					2 894	
6.	6. Песок природный для строительных работ средний	С408-0122	м3	110.88	51.17	5 674	
7.	7. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	Е27-02-010-02	100 м бортового камня	1.4	4 027.26	5 638	
	Накладные расходы			142%		1 059	
	Сметная прибыль			95*0.85%		602	
	Всего с НР и СП					7 299	
8.	8. Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	С403-8021	шт.	140	58.45	8 183	
9.	9. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.84	42 718.56	35 884	
	Накладные расходы			142%		665	
	Сметная прибыль			95*0.85%		378	
	Всего с НР и СП					36 927	
10.	10. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	Е27-06-021-06	1000 м2 покрытия	3.36	5 021.06	16 871	
	Накладные расходы			142%		3	
	Сметная прибыль			95*0.85%		2	
	Всего с НР и СП					16 876	

< 4 * 4 * 4 >				ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01				Форма КС-2	
1	2	3	4	5	6	7	8		
11.	11. Розлив вяжущих материалов		E27-06-026-01	1 т	0.504	1 506.54	759		
	Накладные расходы				142%		6		
	Сметная прибыль				95*0.85%		3		
	Всего с НР и СП						768		
12.	12. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		E27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.84	2 908.13	2 443		
	Вычт.ресурсы: C410-0001:[M-(47921.33=496.08*96.6)]								
	Накладные расходы				142%		666		
	Сметная прибыль				95*0.85%		379		
	Всего с НР и СП						3 488		
13.	13. Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В		C410-0007	т	81.14	444.48	36 065		
	Итого по разделу 1 Центральный вход в парк (асфальтобетон) 70 п.м*12м=840 кв.м.						1072768		

Раздел 2. Раздел 2. Устройство брусчатки (площадь 1702 м2)

14.	14. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	E01-01-014-05	1000 м3 грунта	0.5106	6 343.79	3 239
	Накладные расходы			95%		594
	Сметная прибыль			50*0.85%		266
	Всего с НР и СП					4 099
15.	15. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т ,работающих вне карьера на расстояние: до 1 км Iкласс груза	ТСЦЦрг-03-21-01	тн.	612.72	2.90	1 777
16.	16. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02	100 м бортового камня	1.80	4 027.26	7 249
	Накладные расходы			142%		1 360
	Сметная прибыль			95*0.85%		774
	Всего с НР и СП					9 383
17.	17. Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	C403-8021	шт.	180	58.45	10 521
18.	18. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02	100 м бортового камня	3.86	4 027.26	15 545
	Накладные расходы			142%		2 918
	Сметная прибыль			95*0.85%		1 659
	Всего с НР и СП					20 122

< 4 * 4 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		C401-0006	М3	-22.77 ✓	550.19 ✓	-12 528 ✓
20.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		C401-0006	М3	19.5822 ✓	550.19 ✓	10 774 ✓
21.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		C402-0004	М3	-0.2316 ✓	484.14 ✓	- 112 ✓
22.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		C402-0004	М3	0.076428 ✓	484.14 ✓	37 ✓
23.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)		C403-8023	шт.	386 ✓	20.71 ✓	7 994 ✓
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		E27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.0424 ✓	3 511.43 ✓	7 172 ✓
Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП							
25.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		C408-0019	М3	257.3424 ✓	100.57 ✓	25 881 ✓
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		E27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.0424 ✓	2 254.47 ✓	4 605 ✓
Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП							
27.	Песок природный для строительных работ средний		C408-0122	М3	224.664 ✓	51.17 ✓	11 496 ✓
28.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		E27-07-003-02	100 м2 тротуара	17.02 ✓	1 986.65 ✓	33 813 ✓
Вычт.ресурсы: C403-0104:[M-(6535.00=65.35*100)] Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП							
29.	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм		C403-0106	М2	1702 ✓	101.35 ✓	172 498 ✓
30.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (1 колодец)		ТЕРр68-37-3.	1 колодец	3 ✓	149.27 ✓	448 ✓
31.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		E01-02-058-02	100 м3 грунта	0.003465 ✓	1 778.00 ✓	6 ✓
Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП							
32.	Устройство бетонной подготовки		E06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003465 ✓	54 144.62 ✓	188 ✓

< 4 * 4 * 4 >		1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы							
		Сметная прибыль							
		Всего с НР и СП							
33.	Урна уличная МАТ=1870/1.2/7.25			шт	11	214.94	105%	2 364	5
34.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной Е01-02-058-02 до 0,7 м, группа грунтов 2			100 м3 грунта	0.01242	1 778.00	65*0.85%	22	3
		Накладные расходы							
		Сметная прибыль							
		Всего с НР и СП							
35.	Устройство бетонной подготовки			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01242	54 144.62	80%	672	18
		Накладные расходы							
		Сметная прибыль							
		Всего с НР и СП							
36.	Скамья со спинкой уличная МАТ=7900/1.2/7.25			шт	7	908.05	105%	6 356	9
37.	Скамья без спинки уличная МАТ=3500/1.2/7.25			шт	6	402.30	65*0.85%	2 414	699
		Итого по разделу 2 Устройство брусчатки (площадь 1702м2)							
		2423421							

Раздел 3. Раздел 3. Освещение

38.	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	E01-01-004-05	1000 м3 грунта	0.1384	4 182.52	95%	579
	Накладные расходы			50*0.85%			99
	Сметная прибыль						44
	Всего с НР и СП						722
39.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	E01-02-057-02	100 м3 грунта	0.1384	977.90	80%	135
	Накладные расходы			45*0.85%			108
	Сметная прибыль						52
	Всего с НР и СП						295
40.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий	E34-02-003-01	1 канал-километр трубопровода	0.865	30 178.54	100%	26 104
	Накладные расходы			65*0.85%			792
	Сметная прибыль						438
	Всего с НР и СП						27 334

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01										Форма КС-2	
3										8	
4										7	
5										6	
6										5	
7										4	
8										3	
9										2	
10										1	
41.	41. Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм										8
42.	42. Труба гофрированная двухстенная с зонтом из ПНД диаметром 50мм										8
43.	43. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля										8
44.	44. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в C501-8337										8
45.	45. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами										8
46.	46. Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле,										8
47.	47. Устройство основания под фундаменты песчаного										8
48.	48. Устройство бетонной подготовки										8
49.	49. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные										8
50.	50. Светильник устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"										8
51.	51. Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из										8
52.	52. Опора стальная для уличного светильника МАТ=4960/1.2/7.25										8

< 4 * 4 * 4 >

< 4 * 4 * 4 >							
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	ТЕРМ08-02-370-0 2.	шт	✓	1	✓	35.79
54.	Ящик монтажный АВ-19-В500 ШТУ-Д2	ТССЦ-504-0549.	шт	✓	1	✓	565.91
55.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром:12 мм	ТЕРМ08-02-471-0 3.	10 шт.	✓	0.4	✓	125.87
56.	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	ТЕРМ08-02-472-0 1.	100м	✓	0.1	✓	226.89
57.	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс-1 диаметром 12 мм	ТССЦ-101-1617.	тн.	0.014596		✓	4 846.00
58.	Счетчики устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРМ08-03-600-0 2.	шт	✓	1	✓	8.31
59.	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01,5(60)А (однотарифный)	ТССЦ-509-8188.	шт.	✓	1	✓	210.20
60.	Монтаж автоматических выключателей в щите	ТЕРМ08-03-575-0 1.	шт	✓	3	✓	9.40
61.	Выключатели автоматические "IEK"ВА47-29 3Р 16А,характеристика С	ТССЦ-509-2242.	✓	1	✓	✓	29.04
62.	Выключатели автоматические "IEK"ВА47-29 3Р 25А,характеристика С	ТССЦ-509-2242.	✓	1	✓	✓	27.43
63.	Выключатели автоматические "IEK"ВА47-29 3Р 25А,характеристика С	ТССЦ-509-2242.	✓	1	✓	✓	27.43
64.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение :до 70мм2	ТЕРМ08-02-412-0 5.	100 м	✓	0.09	✓	156.81
65.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные),диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	ТССЦ-103-0015.	м	✓	9	✓	19.24
66.	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16	ТССЦ-502-0878.	1000м	✓	0.009	✓	18 653.80
67.	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр : до 40мм	ТЕРМ08-02-407-1 6.	100м	✓	0.09	✓	844.04
68.	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645	ТССЦ-111-0139.	шт.	✓	4	✓	31.70
Итого по разделу 3 Освещение.							170063

Раздел 4. Раздел.4 Пуско-наладочные работы

69.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	ТЭРп01-11-011-0	100точек	✓	0.01	✓	135.04
Накладные расходы							1
Сметная прибыль							0
Всего с НР и СП							2

< 4 * 4 * 4 >				ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01						Форма КС-2	
1	2	3	4	5	6	7	8				
70.	70. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром : кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	ТЭРп01-11-028-0 1.	1 линия	1	3.33	3					
71.	71. Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	ТЭРп01-11-010-0 2.	1 измерение	1	16.88	17					
				65%		2					
				40%		1					
						6					
						11					
						7					
						35					
						679					

Итого по разделу 4. Пуско-наладочные работы.

ИТОГО ПО АКТУ
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 43)
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 43)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 . МАТЕРИАЛОВ -
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 14, 38, 45; %=142 - по стр. 3, 5, 7,
 9-12, 16, 18, 24, 26, 28; %=104-стр.30, %=80 - по стр. 31, 34, 39, 46; %=105 - по стр.
 32, 35, 48; %=100 - по стр. 40; %=122 - по стр. 47; %=65 - по стр. 69-71)
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 14, 38, 45; %=80.75 - по стр. 3, 5, 7,
 9-12, 16, 18, 24, 26, 28; %=60-по стр.30; %=38.25 - по стр. 31, 34, 39, 46; %=55.25 -
 по стр. 32, 35, 40, 48; %=68 - по стр. 47; %=40 - по стр. 69-71)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО ПО АКТУ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 Оплата основных рабочих
 Оплата механизаторов
 Стоимость механизмов без ЗПМ
 Стоимость механизмов
 Сметная стоимость материалов
 Оплата основных рабочих ТЦ к=7.25
 Оплата механизаторов ТЦ к=7.25
 Стоимость механизмов ТЦ к=7.25

474 441
 -19 903
 -21 373
 660
 440
 -18 791
 471 381
 293 830
 19 989
 11 302
 505 732
 505 732
 19 989
 11 302
 11 951
 3 147
 36 566
 39 713
 422 777
 86 645
 22 816
 287 919

[illegible]

Стоимость материалов ТЦ = 7.25

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ с К=7.25

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ=7.25

Всего в текущих ценах 1 кв.2019г.

НДС 20%

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС

Всего по акту в
-- 20 06 2019г

[illegible]

Служба: Директор ООО «Дорспецстрой №3»

«ИСТЕКТНОМ №3»

В.П.Болденков


должность, подпись, Ф.И.О.)

Глава муниципального образования

«Пояинковский район» Смоленской области

А.В.Голуб

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Received C.A.